



Om de inzameling van de fractie van TVM en OVE vlot te laten verlopen, stellen wij u voor gebruik te willen maken van een boxpallet welke u gratis op uw aanvraag ter beschikking wordt gesteld. Hieronder vindt u enkele montage instructies en tips voor het gebruik ervan :


U ontvangt van onze vervoerder een palletbodem met afmetingen 1,00 x 1,20 m samen met 4 korte en 4 lange zijwanden.



1. Neem een korte en lange zijwand en let er op dat de oriëntatiepijlen naar boven gericht zijn.


2. Schuif beide wanden met de haken in elkaar zodat de ijzeren sluiting onder en boven vastzit (cfr detailtekening).






3. Neem vervolgens een kleine wand met de oriëntatiepijl naar boven gericht en klik deze vast met de haken aan de grote zijwand. (De sterretjes verwijzen naar de detailtekening afbeelding 2.)

4. Schuif de lange zijwand tussen de reeds opgebouwde zijpanelen. Let steeds goed op dat de oriënteringspijlen naar boven gericht zijn en de haken goed vastzitten. (cfr. detailtekening afbeelding 2).





5. Zet de opgebouwde zijwanden vast met de vier klemmen aan de boxpallet.

6. Bouw op dezelfde wijze de vier overige zijwanden in elkaar steeds goed lettend dat de oriënteringspijlen naar boven staan en klem deze op de onderste zijwanden vast.

Enkele tips :

- Wij raden u aan te wachten met de opbouw van het tweede gedeelte tot u het eerste gevuld hebt met AEEA.
- Zet uw boxpallet steeds op een goed bereikbare plaats zodat ze makkelijk en snel door de vervoerder kan worden opgehaald.
- Let er op dat ze steeds op een verharde ondergrond wordt opgesteld zodat ze niet wegzakt.
- Overlaadt de boxpallet niet en zorg ervoor dat ze steeds voor 85% gevuld is.
- Zorg dat ze éénmaal opgebouwd ook door de deur gaat.

Wij danken u voor uw aandacht en zien uw transportaanvraag met belangstelling tegemoet.